





Einführung von TERRAZZO GraniTech:

Ein revolutionärer dekorativer Putz, der Vielseitigkeit, Haltbarkeit und Ästhetik für eine Vielzahl von Innen- und Außenanwendungen neu definiert.

Mit seiner unvergleichlichen Anpassungsfähigkeit und dauerhaften Festigkeit übertrifft TERRAZZO GraniTech dort, wo andere Putze versagen.

Tauchen Sie ein in unser Sortiment von vier einzigartigen Texturen und über 50 faszinierenden Farben und verwandeln Sie Ihren Raum in ein einzigartiges Reich, umgeben von nahtlosem, dezentem Luxus.

EMOTIONEN SCHAFFEN MIT DEN ELEMENTEN **DER ERDE**



NAHTLOSE ANWENDUNG UND MÜHELOSE REPARATUR



MAXIMIEREN SIE IHRE EINSPARUNGEN OHNE ABRISSARBEITEN

TERRAZZO GraniTech kann nahtlos auf verschiedene Untergründe aufgetragen werden: Möbel, bestehende Fliesen, Holz, Stein, Acryl und mehr.





KEINE WASSERAUFNAHME (0,040 kg/m² h 0,5)

Das TERRAZZO GraniTech System ist vollständig wasserdicht und daher ideal für Feuchtbereiche wie Spas und Badeanlagen.





PATENTIERTE ANTI-RISS

MEMORY-RESIN

TECHNOLOGIE





Unsere patentierte Formel ermöglicht dem Material nach Druckeinwirkung in seinen ursprünglichen Zustand zurückzukehren und gewährleistet so extreme Widerstandsfähigkeit gegen Risse







Biegefestigkeit (N/mm2 3,3)



Hohe Kratzfestigkeit



Schnelle und einfache Installation

HALTBARKEIT UND FUNKTIONALITÄT NEU DEFINIERT

Erleben Sie unvergleichliche Haltbarkeit mit den rutschfesten Eigenschaften von TERRAZZO GraniTech und seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber unverdünntem Bleichmittel und anderen Chemikalien, Temperaturschwankungen, thermischer Ausdehnung, Kratzern, Bakterien und mehr.



Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien




Stoßfestigkeit

(Masse: 1 kg / Höhe 1,5 m. Ergebnis: Keine Risse oder

Abplatzungen)



Antibakteriell







INNOVATION AN DER SPITZE

TERRAZZO GraniTech ist ein weltweit eingetragenes und geschütztes Patent

Es handelt sich um ein mit der Kelle aufgetragenes System aus Mineralaggregaten und einer Acrylharzformel, das völlig zementfrei ist und hohe mechanische Festigkeit sowie Elastizität aufweist. Es verfügt über wasserdichte Eigenschaften und bietet Oberflächenschutz, wenn es wie gedacht im richtigen System eingesetzt wird.

Nach 85 Jahren Expertise im Bodenbau und 15 Jahren Spezialisierung auf dekorative Putzanwendungen wurde mit TERRAZZO GraniTech ein Material entwickelt, das nicht dieselben Anwendungsprobleme wie andere zementbasierte Putze aufweist, wie Risse, Verblassen, Wasseraufnahme, Fleckenbildung und Ablösung.

TERRAZZO GraniTech ist ein einzigartiges Material ohne Konkurrenz.

Eine einzigartige Innovation, die unvergleichliche Eigenschaften vereint, wie kein anderer dekorativer Putz auf dem Markt. Seine überlegene Zusammensetzung ist selbst ohne technisches Wissen erkennbar.


Das Fehlen jeglichen zementhaltigen Inhalts verleiht unserem Material eine unverwechselbare Textur und hebt es von allen anderen mit der Kelle aufgetragenen Finishmaterialien ab.



FARBTABELLE

Die Auswahl und Abstimmung der richtigen Farben ist ein zentrales Element im Design, in der Kunst und in anderen kreativen Bereichen.

Die Farbpalette von TERRAZZO GraniTech wurde sorgfältig ausgewählt, um sicherzustellen, dass auch unterschiedliche Farbtöne in einem Raum kombiniert werden können. Zusätzlich zu unserer Farbtabelle können für größere Projekte beliebige benutzerdefinierte Farben angepasst werden – fragen Sie einfach bei uns nach.




Die Kollektion umfasst über 50 verschiedene Farben in warmen, kühlen und Erdtönen.

Die Kombination verschiedener Farben fordert Kreativität und Vorstellungskraft heraus, während ein monochromatischer Stil eine minimalistische und zugleich kraftvolle Ästhetik etabliert.



GRANITECH



(02) Es weist keine Risse auf.

Es ist fleckenresistent, insbesondere gegenüber Wasser, Kaffee und Öl, selbst ohne Lackierung.

 $\left(04\right)$ Es ist einfach anzuwenden, selbst ohne spezielle Schulung.

05 Es kann im Falle von Unfällen leicht repariert werden.

Es besitzt eine hervorragende Verarbeitbarkeit und Elastizität.

Es entwickelt keine Verbindungsstellen und führt zu einem Ergebnis, das nahtlosen, dezenten Luxus ausstrahlt.

08) Es entwickelt keine schwarzen Flecken.

Es ist gebrauchsfertig und erfordert keinen umständlichen mehrstufigen Prozess.

Bei versiegeltem Deckel bleibt es bis zu zwölf Monate nach dem Öffnen unverändert.



Keine Wasseraufnahme (0,040 kg/m2h 0,5)



Vollständig anpassbar



Beständig gegen thermische Ausdehnung (17,3 x 10-6 / C)



Beständig gegen chemische Mittel



Oberflächenhärte (11,5 N/mm2)



Schnelle und einfache Installation



10

Rutschfest (R11-Klasse)



Einfache Reinigung



Antibakteriell



Hohe Kratzfestigkeit



Biegefestigkeit (N/mm2 3,3)



Zugfestigkeit (2,43 N/mm2)



Einfache Reparatur wenn benötigt



Beständig gegen Temperaturschwankungen



Elastische Memory-Resin-Technologie bietet hohen Rissschutz



Druckfestigkeit (3,6 N/mm2)



Anti-crack System



Angenehm im Berühren und passt sich der umgebenden Temperatur an



Stoßfestigkeit (Masse: 1 kg / Höhe 1,5 m. Ergebnis: Keine Risse oder Abplatzungen)



Wärmeleitfähigkeit 0.429 W/mK





4 JAHRE UMFASSENDER FORSCHUNG

MARKANTE TEXTUR MODERNE ÄSTHETIK

Dank seiner außergewöhnlichen Haltbarkeit und bemerkenswerten Haftung auf jeder Oberfläche ist das **TERRAZZO GraniTech** System die erstklassige Wahl für Renovierungen von Innen- und Außenbereichen. Es liefert hervorragende ästhetische Ergebnisse durch eine bemerkenswert dünne Schicht von nur 3 mm und erfordert minimale bis keine Vorbereitung.

TERRAZZO GraniTech kann auf eine Vielzahl Von Untergründen wie Holz, Marmor, Trockenbau, Mosaik, Fliesen und mehr aufgetragen werden. Dies führt zu Kosteneinsparungen durch deutlich reduzierte Abrisskosten und Entsorgungskosten am Ende eines Projekts.

Ein weiterer Vorteil und Beitrag zur Benutzerfreundlichkeit von **TERRAZZO GraniTech** ist sein geringes Gewicht pro Quadratmeter (~2,8 kg/m²), da die zusätzliche statische Belastung des Gebäudes bei Renovierungen relativ gering ist.

INNOVATIVE FORMULIERUNG

TERRAZZO GraniTech ist ein Material mit standardisierten und stabilen Eigenschaften, das aus kleinen Granit- und Quarzgranulaten sowie Polymerzusätzen wie Weichmachern, Härtern, Elastifizierern, Klebstoffen usw. besteht. Pigmente werden während des Rührens in die Mischung eingearbeitet, was zu dem fertigen Beschichtungsmaterial führt, das verpackt und gebrauchsfertig ist.

Es wurde entwickelt, um hohe Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Der Entwicklungsprozess basierte auf umfassender Forschung und sorgfältiger Auswahl der Zutaten, wobei besonders auf Langlebigkeit und Haltbarkeit unter verschiedenen Bedingungen geachtet wurde.

Jede Produktionsstufe wurde nach strengen Vorgaben abgeschlossen, um ein widerstandsfähiges Endprodukt sicherzustellen, das seine Stärke über einen längeren Zeitraum beibehält.












TERRAZZO GraniTech Medium

Es zeichnet sich durch eine größere Korngröße aus, die zu mehr Textur führt. Sein Stil ist robust, ohne ausgeprägte Schwankungen, und repräsentiert eine imposantere und schlichtere Ästhetik



- 1. TERRAZZO GRANITECH MEDIUM

 ACADIA GREEN
- 2. TERRAZZO GRANITECH MEDIUM WILD RICE
- 3. TERRAZZO GRANITECH MEDIUM

 MYSTIC GOLD
- 4. TERRAZZO GRANITECH MEDIUM **BLUE LAKE**
- 5. TERRAZZO GRANITECH MEDIUM
 VICTORIAN MAUVE
- 6. TERRAZZO GRANITECH MEDIUM **TURMERIC**

TERRAZZO GraniTech Medium ist ein mit der Kelle aufgetragenes Material mit einer leicht groben Textur, die jedem Innen- oder Außenbereich eine rustikale und dennoch elegante Ästhetik verleiht. Die größere Korngröße des Materials ermöglicht, je nach Wahl des Lacks, eine interessante, strukturierte matte Oberfläche oder eine vollkommen glatte und gleichmäßige Optik.

In jeder Oberfläche schafft das Zusammenspiel von Licht und Schatten eine ästhetische Darstellung von Kontrasten.

Das Material hat eine pastöse Konsistenz und ist in 19-kg-Behältern erhältlich. Es wird in 3 Schichten aufgetragen, wobei die Gesamtschichtdicke 3 mm beträgt, oder in 2 Schichten, wenn es an Wänden angewendet wird (2mm Gesamtschichtdicke in diesem Fall).




TERRAZZO GraniTech Fine

TERRAZZO GraniTech FINE ist die Variante des Materials mit kleinerem Korn. Es fühlt sich weich und samtig an, mit oder ohne Lackierung. Es erzeugt ein glattes Ergebnis, das ideal für Küchen- und Badezimmerarbeitsplatten, Wände und allgemeine Dekoration von Innenräumen ist.

Das Endergebnis kann glatt und ohne ausgeprägte Schwankungen sein oder, je nach Anwendungstechnik, charakteristische Wellen aufweisen.

Auf jeden Fall offenbart die satinierte Textur des aufgetragenen Materials eine Welt des Minimalismus und der Harmonie.

Das Material hat eine pastöse Konsistenz und ist in 10-kg-Behältern erhältlich. Es wird in 3 Schichten aufgetragen, wobei die Gesamtschichtdicke 3 mm beträgt.



^{1.} TERRAZZO GRANITECH FINE WET CONCRETE & BROOKLINE BEIGE

Das Erscheinungsbild vom TERRAZZO GraniTech Fine System kann ruhig und ohne starke Variationen oder intensiv und mit einem kunstvollen Flair sein.

^{2.} TERRAZZO GRANITECH FINE WHITE WATER

^{3.} TERRAZZO GRANITECH FINE WILD RICE


^{4.} TERRAZZO GRANITECH FINE MYSTIC GOLD & OLA PRAIRE

^{5.} TERRAZZO GRANITECH FINE WINTER LAKE & SIDEWALK GRAY











Der vielseitigste und haltbarste dekorativer Putz auf dem Markt, völlig ohne zementöse Bestandteile


MICROTERRAZZO 600Q

MICROTERRAZZO 600Q ist zweifellos das Kronjuwel unserer Produktlinie. Diese außergewöhnliche Mischung aus GraniTech Medium und fein zerstoßenen Quarzfliesen mit Korngrößen von 0,6 bis 0,8 Millimetern besticht durch eine raffinierte Palette von Beigetönen, akzentuiert durch feine schwarze Nuancen.

Das Produkt zeichnet sich durch seine Einzigartigkeit und Vielfalt aus. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, verwandelt es Böden, Schwimmbadinnenräume, Terrassen, Badezimmer, Spas und mehr in gehobene Räume, die nahtlosen, dezenten Luxus ausstrahlen. Es wurde mit größter Sorgfalt entworfen und meisterhaft gefertigt, indem es erstklassige Qualität, exquisite Ästhetik und bahnbrechende Innovation in einem Material vereint.

Unser kompromissloses Streben nach Qualität und Innovation hebt es von den Mitbewerbern ab. Das Material hat eine pastöse Konsistenz und ist in **22-kg-Behältern** erhältlich. Es wird in zwei Schichten aufgetragen, wobei die Gesamtschichtdicke **4 mm** beträgt.





TERRAZZO - Die Wiedergeburt eines alten Trends

MICROMOSAIC 3000

Unsere neueste Ergänzung der sich ständig weiterentwickelnden MICROTERRAZZO-Linie ist **MICROMOSAIC 3000**. Mit einer Mindestdicke von **6 mm** und über 50 einzigartigen Farbkombinationen kehrt der Terrazzo-Mosaik in der zeitgenössischen Innenarchitektur zurück und vereint Einflüsse aus verschiedenen Epochen zu einer frischen, modernen Ästhetik!

Das Mosaik, obwohl retro, kann jedem Raum Lebhaftigkeit und Originalität verleihen – sei es mit traditionellen geometrischen Mustern oder mit neuen, modernen und exzentrischen Designs. Vom Badezimmer und der Küche bis zum Wohnzimmer und Büro bringt das Mosaik einen Hauch von Vintage-Charme und Authentizität und verkörpert eine zeitlose Ästhetik.

Im Gegensatz zu traditionellen Terrazzo-Mosaikbeschichtungen, die eine Schichtdicke von über 5 cm erreichen, oder anderen ähnlichen zementbasierten Mosaikmörteln mit 1-2 cm Schichtdicke, bietet Granitech eine Mindestanwendungstärke von nur 6 mm, während alle ursprünglichen Eigenschaften erhalten bleiben – ganz ohne Zement. Es eignet sich für Anwendungen auf horizontalen Flächen und in Feuchträumen. Es wird in einer einzigen Schicht aufgetragen und anschließend mit geeigneten Handwerkzeugen geschliffen. Es enthält nur geringe Mengen organischer flüchtiger Bestandteile und erzeugt während der Misch- und Schleifphasen der Anwendung minimale Staubmengen.







SHISHAN SUSHI BAR - ATHEN, GRIECHENLAND



NAHTLOSE INTEGRATION VON DESIGN UND FUNKTIONALITÄT

Der Einsatz von **TERRAZZO GraniTech** zementfreiem Putz in der modernen Architektur gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Sowohl Fachleute als auch Laien schätzen das Material aufgrund seiner raffinierten, praktischen, langlebigen und zeitlosen Ergebnisse. Nach der Anwendung entsteht eine glatte, flache, monolithische Endfläche ohne Fugen, die alle funktionalen und ästhetischen Anforderungen vollständig erfüllt.

Wände: Auf vertikale Flächen aufgetragen, kann TERRAZZO GraniTech je nach gewähltem Finish markante Lichteffekte erzeugen und die Atmosphäre eines Raums völlig verändern.

Böden: Die resultierende nahtlose und einheitliche monolithische Oberfläche vermittelt ein Gefühl von Weite und Minimalismus.

Sanitärbereiche und Badezimmer: Der weitreichende Einsatz von TERRAZZO GraniTech in Sanitärbereichen ist auf seine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber starken Reinigungsmitteln und seine Fähigkeit zur Vermeidung von Wasserretention zurückzuführen. Es schafft eine fugenlose und verfärbungsfreie Endfläche, selbst bei intensiver Nutzung, und widersteht dem Wachstum von Bakterien.







ATMOS RESTAURANT - SHOAL BAY, AUSTRALIEN













ACROPOLIS APARTMENT – ATHEN, GRIECHENLAND



TERRAZZO GRANITECH SHOWROOM - ATHEN, GRIECHENLAND



APARTMENT - ATHEN, GRIECHENLAND










TERRAZZO GRANITECH SHOWROOM – KATERINI, GRIECHENLAND










ACROPOLIS APARTMENT - ATHEN, GRIECHENLAND







ACROPOLIS APARTMENT - ATHEN, GRIECHENLAND










WÄNDE, BÖDEN UND ANDERE OBERFLÄCHEN



SCANNEN SIE HIER, UM UNSERE WEBSITE ZU BESUCHEN UND KONTAKT AUFZUNEHMEN.

WIR FREUEN UNS AUF





MEMORY RESIN TECH

Das Material kehrt nach Druckeinwirkung in seine ursprüngliche Position zurück. Dies macht es widerstandsfähig und verhindert das Auftreten von Rissen.



STUTTGART | DÜSSELDORF

President, TERRAZZO GraniTech USA & Germany

Tel: +49 152 08810101 Über WhatsApp: +1 917 848 3439 Email: info@terrazzo-usa.com

EXKLUSIVER VERTRIEBSPARTNER - DEUTSCHLAND

www.terrazzoplasterusa.com

